

व्यापारी लिफाफा

जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारातील सर्व इमारतीच्या टेरेसवरील पिण्याच्या पाण्याच्या व वापराच्या पाण्याच्या टाक्या स्वच्छ करण्याबाबतचा तपशिल

अ.क्र.	तपशिल	क्षमता (लिटरमध्ये)	टाक्यांची संख्या
१	ओ.टी. टेरेसवरील	२०००	५
२	ओ.टी. टेरेसवरील	१०००	२
३	फिमेल सर्जिकल टेरेस	३०००	१
४	नर्सिंग कॉलेज टेरेस	२०००	१
५	नेत्र कक्ष टेरेस	१०००	३
६	ऑर्थो कक्ष टेरेस	१३०००	३
७	नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर टेरेस	१०००	२
८	नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर टेरेस	१००००	२
९	हॉस्पिटल ट्रेनिंग सेंटर टेरेस	१०००	१
१०	हॉस्पिटल ट्रेनिंग सेंटर टेरेस	५०००	१
११	आरएमओ कॉर्टर टेरेस	१०००	२
१२	नर्सिंग कॉर्टर टेरेस	१००००	१
१३	स्वाईन फ्ल्यु कक्ष टेरेस	३०००	१
१४	टी.बी. कक्ष	२०००	२
१५	कार्यालय टेरेस	२०००	२
१६	कार्यालय टेरेस	१०००	३
१७	संसर्गजन्य कक्ष	२०००	२
१८	अंडरग्राऊन्ड टँक	२२५०००	१
१९	ओव्हरहेड टँक	५०००००	१
२०	हॉस्पिटल	१०००	१
२१	रुग्णालय आवारातील	१०००	१

१. दरपत्रके सिलबंद करून प्रशासकिय कार्यालय, जिल्हा रुग्णालय नाशिक येथे पाठविण्यात यावे.
२. वरिल यादीतील पाण्याच्या टाक्या तीन महिन्यातून एकदा सर्व टाक्या स्वच्छ करणे आवश्यक आहे.
३. दरपत्रके मंजूर अथवा नामंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नाशिक यांनी राखून ठेवले आहे.

सही

पुरवठा धारकांचे नांव
पुरवठा संस्थेचे नांव
पत्ता



महाराष्ट्र शासन
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
जिल्हा रुग्णालय, नाशिक

जिल्हा रुग्णालय, अनंत कान्हेरे मैदान समोर, त्रंबकरोड नाशिक

दूरध्वनी क्र :- २५७२०३८

Email ID : cs_nashik@gmail.com

जाहीर नोटीस (दरपत्रक निमंत्रित पत्र)


सुचित करण्यात येते की, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नाशिक यांचे कार्यालयामार्फत सन २०२५-२६ मध्ये उपलब्ध होणा-या कार्यालयीन खर्चाच्या अनुदानातुन सोबत जोडलेल्या यादीतील जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारातील सर्व इमारतीच्या टेरेसवरील पिण्याच्या पाण्याच्या व वापराच्या पाण्याच्या टाक्या स्वच्छ करण्यासाठीचे कामकाजाचे दर मागविण्याचे निश्चित केले आहे. तरी ईच्छुक पुरवठाधारकांनी खाली दिलेल्या अटी शर्तीचे अवलोकन करुन दरपत्रके मोहर बंद लिफाफ्यात विहित कालावधीत प्रशासकिय कार्यालय जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नाशिक येथे सादर करावे व पोहच प्राप्त करुन घ्यावी .

दरपत्रके सादर करणा-या पुरवठाधारकांसाठी सर्वसाधारण अटी व शर्ती

१. इच्छुक पुरवठाधारकांनी बाब निहाय (Itemwise) दरपत्रके मोहरबंद लिफाफ्यात सादर करावीत. यावर सरद जाहीर नोटीस जावक क्रमांक व दिनांक व ज्या बाबीचे दर पत्रक सादर केलेले आहे. त्याचे नांव ठळक अक्षरात असावे.
२. एका पुरवठाधारकास बाबनिहाय फक्त एक दरपत्रक सादर करण्याची मुभा आहे. कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला दरपत्रक प्रक्रियेमध्ये भाग घेणा-या अन्य संस्थेमध्ये थेट स्वारस्य असु नये. असे थेट स्वारस्य असल्यास तो हितसंबंधाचा संघर्ष म्हणुन समजण्यात येईल व परिणामी दोन्ही किंवा अधिक निविदा नाकारण्यात येतील. उदा जर दोन कंपन्या एकाच बाबीसाठी / प्रकल्पासाठी / निविदा सादर करणार असतील तर एक व्यक्ती ज " कंपनी एक्स " चा मालक / संचालक / भागिदार / बहुसंख्या भागधारक असेल तीच व्यक्ती " कंपनी एक्स " चा मालक / संचालक / भागिदार / बहुसंख्या भागधारक असेल तीच व्यक्ती " कंपनी वाय " ची मालक / संचालक / भागिदार / बहुसंख्य भागधारक नसावी.
३. यादीत विनिर्दिष्ट जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारातील सर्व इमारतीच्या टेरेसवरील पिण्याच्या पाण्याच्या व वापराच्या पाण्याच्या टाक्या स्वच्छ करण्यासाठीचे कामकाजाबाबतचा पुर्वानुभव दाखला जोडण्यात यावा.
४. निर्माणकर्त्याचा अधिकृत विक्रता, ठोक व्यापारी यांना दरपत्रक सादर करता येतील. दरपत्रकात पुरठा

करण्यात येणा-या बाबी बददलची सविस्तर माहिती जसे मॉडेल, मेक इत्यादी नमुद करणे आवश्यक आहे. निर्माणकर्ता (Manufacturer) यांचे अधिकृत विक्रता / ठोक व्यापारी असणेबाबतचे पत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

५. आपल्या व्यापारी संस्थेचा वस्तु व सेवा कर क्रमांक (GST Number) प्रमाणपत्र व पॅन कार्ड ची छायांकित प्रत जोडावी.
६. संस्था / दुकान शॉप ॲक्ट प्रमाणपत्र, साहित्य पुरवठा / विक्री विषयक वैध नोंदणी दाखला सोबत जोडावा.
७. दरपत्रके सादर करण्यासाठी पत्ता / ठिकाण - प्रशासकिय कार्यालय, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नाशिक पीन कोड ४२२००१
८. यादीमधील जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारातील सर्व इमारतीच्या टेरेसवरील पिण्याच्या पाण्याच्या व वापराच्या पाण्याच्या टाक्या स्वच्छ करण्यासाठीचे कामकाजचे आवश्यकते नुसार आदेश निर्गमित केले जातील. (किमान तीन महिन्यातून एकदा) सर्व टाक्या साफसफाई करणे अनिवार्य असेल.
९. विहित कालवधीत पुरवठा न झाल्यास शासकिय नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही केली जाईल याची नोंद घ्यावी.
१०. विहित नमुन्यातील वस्तु व सेवा कर (GST Number) सहीत देयके स्विकारण्यात येतील, दर हे सर्व करांसहीत व उचल ठेव हमाली पोहच खर्चासहीत असावे.
११. मंजूर न्युनतम दरांवर पुरवठाधारकास पुरवठा करणे शक्य न झाल्यास व वाढीव दराने खरेदी करावी लागल्यास फरकाची रक्कम न्युनतम दर धारकाकडून वसूल केली जाईल.
१२. पिण्याचा पाण्याच्या व वापराच्या टाक्या स्वच्छ करण्यासाठीचे कामकाजाचा दर्जा हा सर्वोत्तम असावा. दर्जा हा सर्वोत्तम असावा. वस्तु हया आय.एस.आय. मार्क किंवा आयएसआय मार्कशी समांतर दर्जाधारक असावा.
१३. ईच्छुक पुरवठाधारकास कोणत्याही शासकीय विभागाने खरेदी प्रक्रियेसाठी काळ्या यादीत टाकलेले नसल्या बाबतचे प्रमाणपत्र लिहून देणे बंधनकारक आहे.
१४. दरपत्रक स्विकारण्याची मुदत प्रसिध्दी दिनांकापासुन आठ दिवस संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत असेल (कार्यालयीन सुटटी वगळून) उशिरा प्राप्त होणा-या दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही.
१५. दरपत्रके उघडण्याची प्रसिध्दी दिनांका पासुन आठ दिवस संध्याकाळी ५ नंतर ६ वाजे पर्यंत राहिल किंवा या कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिध्द केली जाईल.
१६. कोणतेही लेखी तोंडी कारण न देता दरपत्रके स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा किंवा संपूर्ण अथवा काही भागांबाबत (काही वस्तुंबाबत) खरेदी प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचे व खरेदीचे सर्व अधिकार जिल्हा शल्य चिकित्सक, नाशिक यांनी राखून ठेवले आहेत. मान्य न्युनतम दर एक वर्षासाठी वैध राहतील.
१७. सर्व कागदपत्रे दस्तएवज हे साक्षांकीत केलेले असावेत.


 (डॉ. चारुदत्त शिंदे)
 जिल्हा शल्य चिकित्सक, नाशिक
 २३/१२